

Soffiatore a pistola XGT®

ASO01GZ

40Vmax • 200 m/s • 1,1 m³/min

Soffiatore a pistola molto compatto e leggero con batteria XGT®.

Soffiatore AS001GZ XGT® 40Vmax grazie ai diversi uggelli in dotazione è possibile soddisfare un'ampia gamma di applicazioni dall'uso professionale all'uso domestico, ad esempio soffiaggio, pulizia del filtro, gonfiaggio e sgonfiaggio di palloni e giochi gonfiabili.





SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT Tensione nominale della batteria Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Velocità aria max Forza di soffiaggio

Flusso aria max

Capacità massima di aspirazione Uso continuativo XGT® 40V / 2,5Ah

Livello potenza sonora Livello pressione sonora

Incertezza del rumore (fattore K) Livello di vibrazione (3 assi)

Incertezza di vibrazione (fattore K)

Peso netto

Peso con batteria

Dimensioni prodotto

BL Motor

40 V

Li-ion

0 - 200 m/s

0 - 1,1 / 1,7 / 2,3 /

2,8 N

0 - 1,1 m³/min

103 mbar

13 - 50 min

90 dB(A)

82 dB(A)

3 dB(A)

 $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

1,5 m/s²

0,83 kg

1,5 - 2,9 kg

181 x 94 x 308 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Alta forza di soffiaggio
- Filtro per impedire l'aspirazione di corpi estranei
- 4 impostazioni del flusso d'aria; selezionabili in base all'applicazione
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento



Codice EAN 0088381755382

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it





PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

191X11-1

Ugello Ø 3mm

191X15-3

Ugello Ø 13mm

191X19-5

Ugello ad ampio raggio

191X13-7 Ugello Ø 7mm

191X17-9

Ugello per valvola "gonfiabili"

ACCESSORI OPTIONAL

191X17-9

Ugello per valvola "gonfiabili"

191X23-4

Tubo per gonfiaggio/sgonfiaggio

191X27-6

Attacco in gomma Ø 65mm

191X78-9

Set ugelli lunghi



191X21-8

Tubo in gomma flessibile con ugello



Manicotto in gomma per gonfiaggio/



191X29-2

Filtro per utilizzo in ambienti polverosi



