

Smerigliatrice angolare LXT®

DGA513RTJ

18V • 125mm • 3.000 – 8.500 g/min

Smerigliatrice angolare 18V 125/115 mm BL

Smerigliatrice angolare potente 18V con motore brushless per alte prestazioni. Il Corpo macchina estremamente sottire e l'impugnatura ergonomica permettono un maggior comfort durante l'utilizzo. La velocità variabile 3.000 -8.500 g/min per adattarsi alle esigenze dell'operatore. La presenza di interruttore a slitta di facile azionamento, il freno motore ed il blocco accensione permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. La funzione antiriavvio permette di evitare il contraccolpo durante l'avvio della macchina. E' presente l'indicatore della carica residua della batteria per un maggior controllo durante le lavorazioni. Fornito con 2 batterie 5,0Ah BL1850B, caricabatterie rapido 45'





SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria 18 V Piattaforma LXT **BL** Motor

Velocità a vuoto 3000 - 8500 min⁻¹

Massima profondità di taglio 29 mm Diametro del foro (diametro dell'albero) 22,23 mm Diametro disco abrasivo 125 mm Funzione antiriavvio (interruttore NVR) \checkmark Freno elettronico Livello potenza sonora 90 dB(A) Livello pressione sonora 82 dB(A) Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)

Peso con batteria 2,4 - 3,0 kg Livello Vibrazione, Levigatura a Disco $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$

382 x 140 x 145 Dimensioni prodotto

mm

Livello Vibrazione, lavorazioni delle 6,5 m/s²

Superfici

Codice EAN 0088381853620

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Freno a disco
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento





PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

A-80656

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,

158237-4

Impugnatura AVT

450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 -

839252-4

Vassoio preformato



782423-1

Chiave 2 punti 35mm



199710-5

Copri disco Ø 125mm



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3





DOTAZIONE UTENSILE

197280-8 (2x)

Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



195584-2

Caricabatterie LXT®





ACCESSORI OPTIONAL

195354-9

Flangia a sgancio rapido eznutm14,

196845-3

Cuffia di aspirazione 125mm, Ø

450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 -

839252-4

Vassoio preformato



196297-8

Super dado Ø 115 - 230mm



199710-5

Copri disco Ø 125mm



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



