

# Rifilatore/Fresatrice LXT®

## DRT50RTJX2

18V • 6/8mm

Rifilatore/fresatrice 18V BL + 3 basi

Rifilatore dotato di corpo macchina estremamente compatto per una presa sicura, con motore brushless ad alte prestazioni. Doppio LED per illuminare la zona di lavoro. Ideata per lavorazioni di taglio sagomato di cartongesso. E' possibile la regolazione della profondità di taglio tramite una manopola. In dotazione ci sono 3 basi tagli inclinati, rifilo e affondamento. Con il taglio verticale, puoi tagliare scanalature o rifiniture decorative nel legno. Possibilità di collegamento aspiratore esterno tramite adattatore per l'aspirazione della polvere. Ampia gamma di lame. Fornito con due batterie 5,0Ah BL1850, e caricabatterie rapido 45' DC18RC, fornito con valigetta makpac. Accessori in



### SPECIFICHE TECNICHE

BL Motor	✓
Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Velocità a vuoto	10000 - 30000 min <sup>-1</sup>
Capacità di affondamento	0 - 40 mm
Capacità di affondamento	0 - 35 mm
Capacità di affondamento	0 - 40 mm
Max capacità della pinza	6 / 8 mm
Livello pressione sonora	78 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso con batteria	1,8 - 2,1 kg
Dimensioni prodotto	134 x 89 x 226 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Max Potenza Erogata	800 W
Attacco per aspirapolvere Ø in / out	32/37 mm

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

**Codice EAN 0088381846196**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**153489-2**

Impugnatura laterale "36"



**195563-0**

Base affondamento



**122703-7**

Guida per rifilatore



**122965-7**

Guida per tagli dritti



**194733-8**

Giunto di aspirazione Ø 32/37mm



**344364-5**

Canotto guida 14,5x16x13mm



**195559-1**

Manicotto di aspirazione



**195564-8**

Supporto guida



**198987-9**

Base tagli inclinati



**343577-5**

Canotto guida 8x10x9,5mm



**763618-5**

Pinza 8mm



**781011-1**

Chiave 22 mm



**781039-9**

Chiave 13mm



**837247-1**

Vassoio preformato



**821552-6**

Valigetta MAKPAC tipo 4



**450128-8 (2x)**

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



## DOTAZIONE UTENSILE

**197280-8 (2x)**

Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



**195584-2**

Caricabatterie LXT®



## ACCESSORI OPTIONAL

**122391-0**

Guida completa



**162258-0**

Impugnatura AVT per smerigliatrici



**164834-6**

Guida per tagli dritti



**193312-9**

Guida laterale regolabile



**194367-7**

Binario guida, 3.000mm



**194385-5**

Coppia morsetti per binario guida



**194579-2**

Adattatore per binario guida



**195559-1**

Manicotto di aspirazione



**195562-2**

Base off-set



**198885-7**

Connettore binario guida



**199140-0**

Binario guida, 1.000mm



**343577-5**

Canotto guida 8x10x9,5mm



## **ACCESSORI OPTIONAL**

**D-53556**

Set frese da legno 12 pezzi

