DEFENDER PEOPLE

Via Cavolto, 10 22040 Anzano del Parco (Co) Tel. +39 031 33521 Fax +39 031 3352138

P.lva 03046230987 STEEL &



Dall'esperienza sviluppata nella sicurezza in cantiere deriva Defender People appositamente studiato per delimitare aree destinate ad eventi temporanei, contribuendo a far vivere in assenza di rischio ogni tipo di manifestazione, da quella ludica a quella sportiva. Garantisce una rapida installazione e una ampia visibilità anche grazie alla pannellatura tubolare.


APPLICAZIONI

- > Manifestazioni sportive ed eventi in genere
- > Allestimenti
- > Zone di lavori in corso

VOCE DI CAPITOLATO

Transenne mobili, altezza 1.100 mm e larghezza 2500 mm con struttura tubolare prezincata Ø 32 mm e priva di spigoli; panellatura in tubi saldati Ø 12 mm a interasse 130 mm. Installazione mediante piedini removibili in tubolare sagomato. Transenna fornita di due ganci saldati per l'unione sequenziale.

PANNELLO		MAGLIA	TUBO Pannellatura	TUBO CORNICE
Н	L Peso	Interasse tubo	Ø	Ø
mm	mm	mm	mm	mm
1100	2500	130	12	32







DEFENDER MARATHON





È una recinzione che deriva direttamente dal DEFENDER HD, quindi particolarmente adatta a delimitare spazi in cantiere ed aree di lavoro. In alcune occasioni è utilizzabile anche per manifestazioni sportive ed eventi. Garantisce una rapida installazione e assicura una ampia visibilità grazie anche all'altezza ridotta di 1200 mm.

APPLICAZIONI

- > Cantieri edili
- > Zone di lavori in corso
- > Manifestazioni sportive ed eventi in genere
- > Allestimenti



Blocchi in CLS e ABS, Ø foro 42 mm



Giunti di sicurezza > vedi pag. 67-68

VOCE DI CAPITOLATO

Recinzione mobile da cantiere altezza 1200 mm e larghezza 3480 mm con struttura tubolare prezincata a quattro tubi diametro 40 mm verticali e 30 mm orizzontali completa di pannellatura prezincata in rete maglia 315x92 mm, filo 2,8 mm corredata da blocchi in CLS o CLS ricoperto in ABS per il sostegno.



 PANNELLO
 MAGLIA
 TUBO

 H
 L
 H
 L
 Ø

 mm
 mm
 mm
 mm
 mm

 1200
 3500
 315
 92
 40 Vert + 30 Orizz



